













# TEMPS DE SECHAGE

## PROCESSUS ACID STAIN

Les temps de séchage varient en fonction de l'humidité et de la température.  
Température d'application entre 10 et 25°C

<p>1</p>   <p>Appliquer le Préparateur. Laisser agir quelques minutes.</p>	<p>2</p>   <p>Rincer avec le Nettoyant neutre. Laisser sécher 24 heures minimum.</p>	<p>3</p>   <p>1<sup>ère</sup> couche d'Acid stain. Laisser agir de 2 à 4 heures.</p>
<p>4</p>   <p>2<sup>ème</sup> couche d'Acid stain. Laisser agir minimum 4 heures.</p>	<p>5</p>    <p>Appliquer le Neutralisant. Laisser agir quelques minutes. Rincer et laisser sécher 72 h.</p>	<p>6</p>  <p>Appliquer le vernis. (*)</p>

(\*) Se reporter à la fiche technique du vernis choisi pour connaître son temps de séchage.